

GARAGENPROGRAMM

TYPEN UND MAßE



KEMMLER GARAGEN

INDIVIDUALITÄT IST UNSER PROGRAMM

Wählen Sie Ihren Garagen-Traumtyp mit Ihren bevorzugten Traummaßen:
Über 500 verschiedene Standardgrößen mit unbegrenzten Variationsmöglichkeiten bieten Ihnen Raum für eigene Ideen.
Unsere Flexibilität erlaubt Ihnen eine unübertroffene Gestaltungsvielfalt und Extra-Wünsche zu günstigen Preisen. Jeder Situation und Funktion angemessen. Additionen in der Höhe und Breite, Kombinationen jeglicher Art, Variationen von Formen und Farben. Alles aus einem Guss: vorgeplant und vorgefertigt, qualitäts- und typengeprüft.
Mit dem Dach, das zu Ihrem Haus passt, mit dem Tor Ihrer Wahl. Auf Extra-Wunsch auch mit Sicherheitsverriegelung und ferngesteuertem Torantrieb.

ZUR FLEXIBILITÄT KOMMT DIE STABILITÄT

Lange Lebensdauer zeichnet jede Kemmler-Garage aus. Dafür steht die massive Konstruktion: Unsere Stahlbetongaragen (Betongüte C35/45) gewähren höchste Stabilität, Schutz vor mutwilliger Beschädigung sowie Brand (hohe Brandschutzklasse RI90). Durch die Betonbauweise wird zudem das Raumklima, auch bei extremen Außentemperaturen, angenehm reguliert.

BESTLEISTUNG IST UNSERE STÄRKE

Wände, Decken und Garagenböden können für höhere Belastungen ausgelegt werden. Zum dauerhaften Schutz der Überfahrschwelle ist jede Garage serienmäßig mit einer verstärkten Edelstahl-schiene ausgestattet.

OBLIGATORISCH: UNSER SERIENMÄßIGER DACHRANDSCHUTZ

Ein elementarer Schutz für Ihre Garage.
Jede Garage ist mit dem Qualitäts-Siegel für Güteschutz der argus CERT BAU ausgezeichnet.



INHALT


EINZELGARAGEN, DOPPELGARAGEN, REIHENGARAGEN Standardgrößen Garagentypen	4
EXTRABREITE, EXTRALANGE, EXTRAHOHE GARAGEN Garagentyp IV, V, VI	
GROßRAUMGARAGEN, 2-TEILIG Garagentyp IX, X, XI mit einem durchgehenden Tor	8
GROßRAUMGARAGEN, 3-TEILIG Garagentyp IX, X, XI mit einem durchgehenden Tor	11
BETON KEMMLER GROßRAUMGARAGEN Mit einem durchgehenden Tor	14
WOHNMOBILGARAGEN Von Kemmler	16
kPORT Module & Ausführung	18
MAßGARAGEN Jede Länge, jede Breite, jede Höhe, jeder Grundriss, jeder Baustil	20
RUNDUM-SERVICE	21

Einzelgaragen, Doppelgaragen, Reihengaragen

Auch in Extrabreit, Extralang, Extrahoch




Einzelgarage




Doppelgaragen
Mit zwei Toren –
mit und ohne
Trennwandaus-
sparung

Doppelgaragen – oder durch Addition von
Einzelgaragen Erstellung von Reihengaragen




Einzelgaragen

Breite bis 378 cm
Länge bis 700 cm



Extralange Garagen

Länge bis 900 cm



Garagentyp	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
IV 550/298/1	550	298	259	211	258
IV 550/298/2	550	298	275	228	258
IV 550/298/3	550	298	300	253	258
IV 575/298/1	575	298	259	211	258
IV 575/298/2	575	298	275	228	258
IV 575/298/3	575	298	300	253	258
VI 600/278/1	600	278	259	211	238
VI 600/278/2	600	278	275	228	238
VI 600/278/3	600	278	300	253	238
VI 600/288/1	600	288	259	211	248
VI 600/288/2	600	288	275	228	248
VI 600/288/3	600	288	300	253	248
IV 600/298/1	600	298	259	211	258
IV 600/298/2	600	298	275	228	258
IV 600/298/3	600	298	300	253	258
V 600/298/4	600	298	308	262	258

Alle Typ IV+V Garagen sind in **Sonderlängen und Sonderhöhen im cm-Raster** herstellbar.


Alle Typ VI Garagen sind in **Sonderlängen, Sonderhöhen und Sonderbreiten im cm-Raster** herstellbar.

Alle aufgeführten Garagen können mit Trennwandaussparung ausgeführt werden.

Alle Garagen sind auch als Doppel und Reihengarage realisierbar.

Die Maßangaben zur lichten Durchfahrthöhe und Durchfahrtsbreite beziehen sich auf ein Sektionaltor mit Torantrieb.

Garagentyp	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
VI 600/308/1	600	308	259	211	268
VI 600/308/2	600	308	275	228	268
VI 600/308/3	600	308	300	253	268
VI 600/318/1	600	318	259	211	278
VI 600/318/2	600	318	275	228	278
VI 600/318/3	600	318	300	253	278
VI 600/328/1	600	328	259	211	288
VI 600/328/2	600	328	275	228	288
VI 600/328/3	600	328	300	253	288
VI 600/338/1	600	338	259	211	298
VI 600/338/2	600	338	275	228	298
VI 600/338/3	600	338	300	253	298
VI 600/348/1	600	346	259	211	308
VI 600/348/2	600	346	275	228	308
VI 600/348/3	600	346	300	253	308
VI 600/358/1	600	358	259	211	318
VI 600/358/2	600	358	275	228	318
VI 600/358/3	600	358	300	253	318
VI 600/368/1	600	368	259	211	328
VI 600/368/2	600	368	275	228	328
VI 600/368/3	600	368	300	253	328
VI 600/378/1	600	378	259	211	338
VI 600/378/2	600	378	275	228	338
VI 600/378/3	600	378	300	253	338




Extrabreite Garagen
Breite bis 378 cm

Garagentyp	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
VI 650/278/1	650	278	259	211	238
VI 650/278/2	650	278	275	228	238
VI 650/278/3	650	278	300	253	238
VI 650/288/1	650	288	259	211	248
VI 650/288/2	650	288	275	228	248
VI 650/288/3	650	288	300	253	248
IV 650/298/1	650	298	259	211	248
IV 650/298/2	650	298	275	228	258
IV 650/298/3	650	298	300	253	258
V 650/298/4	650	298	308	262	258
VI 650/308/1	650	308	259	211	268
VI 650/308/2	650	308	275	228	268
VI 650/308/3	650	308	300	253	268
VI 650/318/1	650	318	259	211	278
VI 650/318/2	650	318	275	228	278
VI 650/318/3	650	318	300	253	278
VI 650/328/1	650	328	259	211	288
VI 650/328/2	650	328	275	228	288
VI 650/328/3	650	328	300	253	288
VI 650/338/1	650	338	259	211	298
VI 650/338/2	650	338	275	228	298
VI 650/338/3	650	338	300	253	298
VI 650/348/1	650	346	259	211	308
VI 650/348/2	650	346	275	228	308
VI 650/348/3	650	346	300	253	308
VI 650/358/1	650	358	259	211	318
VI 650/358/2	650	358	275	228	318
VI 650/358/3	650	358	300	253	318
VI 650/368/1	650	368	259	211	328
VI 650/368/2	650	368	275	228	328
VI 650/368/3	650	368	300	253	328
VI 650/378/1	650	378	259	211	338
VI 650/378/2	650	378	275	228	338
VI 650/378/3	650	378	300	253	338



Extralange Garagen
Länge bis 900 cm



Extrahohe Garagen
Höhe bis 308 cm



Garagen von Kemmler
Gelebte Individualität

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
VI	700/278/1	700	278	259	211	258					
VI	700/278/2	700	278	275	228	258					
VI	700/278/3	700	278	300	253	258					
VI	700/288/1	700	288	259	211	248					
VI	700/288/2	700	288	275	228	248					
VI	700/288/3	700	288	300	253	248					
IV	700/298/1	700	298	259	211	258					
IV	700/298/2	700	298	275	228	258					
IV	700/298/3	700	298	300	253	258					
V	700/298/4	700	298	308	262	258					
VI	700/308/1	700	308	259	211	268					
VI	700/308/2	700	308	275	228	268					
VI	700/308/3	700	308	300	253	268					
VI	700/318/1	700	318	259	211	278					
VI	700/318/2	700	318	275	228	278					
VI	700/318/3	700	318	300	253	278					
VI	700/328/1	700	328	259	211	288					
VI	700/328/2	700	328	275	228	288					
VI	700/328/3	700	328	300	253	288					
VI	700/338/1	700	338	259	211	298					
VI	700/338/2	700	338	275	228	298					
VI	700/338/3	700	338	300	253	298					
VI	700/348/1	700	346	259	211	308					
VI	700/348/2	700	346	275	228	308					
VI	700/348/3	700	346	300	253	308					
VI	700/358/1	700	358	259	211	318					
VI	700/358/2	700	358	275	228	318					
VI	700/358/3	700	358	300	253	318					
VI	700/368/1	700	368	259	211	328					
VI	700/368/2	700	368	275	228	328					
VI	700/368/3	700	368	300	253	328					
VI	700/378/1	700	378	259	211	338					
VI	700/378/2	700	378	275	228	338					
VI	700/378/3	700	378	300	253	338					

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
V	750/298/1	750	298	259	211	258					
V	750/298/2	750	298	275	228	258					
V	750/298/3	750	298	300	253	258					
V	750/298/4	750	298	308	262	258					
V	800/298/1	800	298	259	211	258					
V	800/298/2	800	298	275	228	258					
V	800/298/3	800	298	300	253	258					
V	800/298/4	800	298	308	262	258					
V	850/298/1	850	298	259	211	258					
V	850/298/2	850	298	275	228	258					
V	850/298/3	850	298	300	253	258					
V	850/298/4	850	298	308	262	258					
V	900/298/1	900	298	259	211	258					
V	900/298/2	900	298	275	228	258					
V	900/298/3	900	298	300	253	258					
V	900/298/4	900	298	308	262	258					

Alle Typ IV+V Garagen sind **in Sonderlängen und Sonderhöhen im cm-Raster** herstellbar.

Alle Typ VI Garagen sind **in Sonderlängen, Sonderhöhen und Sonderbreiten im cm-Raster** herstellbar.

Alle aufgeführten Garagen können mit Trennwandaussparung ausgeführt werden.


Alle Garagen sind auch als Doppel und Reihengarage realisierbar.

Die Maßangaben zur lichten Durchfahrthöhe und Durchfahrtsbreite beziehen sich auf ein Sektionaltor mit Torantrieb.



GROßRAUMGARAGEN 2-TEILIG

MIT DURCHGEHENDEM TOR



Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
------------	--	------------	--	-------------	--	-----------	--	---------------------	--	------------------------	--

X	500/398/2	500	398	270	210	320					
X	500/398/3	500	398	295	235	320					
X	500/448/2	500	448	270	210	370					
X	500/448/3	500	448	295	235	370					
X	500/498/2	500	498	270	210	420					
X	500/498/3	500	498	295	235	420					
X	500/523/2	500	523	270	210	445					
X	500/523/3	500	523	295	235	445					
X	500/548/2	500	548	270	210	470					
X	500/548/3	500	548	295	235	470					
X	500/573/2	500	573	270	210	495					
X	500/573/3	500	573	295	235	495					
X	500/598/2	500	598	270	210	520					
X	500/598/3	500	598	295	235	520					
X	500/623/2	500	623	270	210	520					
X	500/623/3	500	623	295	235	520					
X	500/648/2	500	648	270	210	520					
X	500/648/3	500	648	295	235	520					
X	500/673/2	500	673	280	210	520					
X	500/673/3	500	673	305	235	520					
X	500/698/2	500	698	280	210	520					
X	500/698/3	500	698	305	235	520					
X	525/398/2	525	398	270	210	320					
X	525/398/3	525	398	295	235	320					
X	525/448/2	525	448	270	210	370					
X	525/448/3	525	448	295	235	370					
X	525/498/2	525	498	270	210	420					
X	525/498/3	525	498	295	235	420					
X	525/523/2	525	523	270	210	445					
X	525/523/3	525	523	295	235	445					
X	525/548/2	525	548	270	210	470					
X	525/548/3	525	548	295	235	470					
X	525/573/2	525	573	270	210	495					
X	525/573/3	525	573	295	235	495					
X	525/598/2	525	598	270	210	520					
X	525/598/3	525	598	295	235	520					
X	525/623/2	525	623	270	210	520					
X	525/623/3	525	623	295	235	520					

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
------------	--	------------	--	-------------	--	-----------	--	---------------------	--	------------------------	--

X	525/648/2	525	648	270	210	520					
X	525/648/3	525	648	295	235	520					
X	525/673/2	525	673	280	210	520					
X	525/673/3	525	673	305	235	520					
X	525/698/2	525	698	280	210	520					
X	525/698/3	525	698	305	235	520					
X	550/398/2	550	398	270	210	320					
X	550/398/3	550	398	295	235	320					
X	550/448/2	550	448	270	210	370					
X	550/448/3	550	448	295	235	370					
X	550/498/2	550	498	270	210	420					
X	550/498/3	550	498	295	235	420					
X	550/523/2	550	523	270	210	445					
X	550/523/3	550	523	295	235	445					
X	550/548/2	550	548	270	210	470					
X	550/548/3	550	548	295	235	470					
X	550/573/2	550	573	270	210	495					
X	550/573/3	550	573	295	235	495					
X	550/598/2	550	598	270	210	520					
X	550/598/3	550	598	295	235	520					
X	550/623/2	550	623	270	210	520					
X	550/623/3	550	623	295	235	520					
X	550/648/2	550	648	270	210	520					
X	550/648/3	550	648	295	235	520					
X	550/673/2	550	673	280	210	520					
X	550/673/3	550	673	305	235	520					
X	550/698/2	550	698	280	210	520					
X	550/698/3	550	698	305	235	520					

Alle Typ X Garagen sind **in Sonderlängen und Sonderhöhen im cm-Raster** herstellbar.
Bei allen Typ X Garagen sind zudem variable Torleibungsbreiten möglich. Auch asymmetrisch!

Alle Garagen sind auch als Reihengarage realisierbar.



Die Maßangaben zur lichten Durchfahrthöhe und Durchfahrtsbreite beziehen sich auf ein Sektionaltor mit Torantrieb.

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
------------	--	------------	--	-------------	--	-----------	--	---------------------	--	------------------------	--

X	575/398/2	575	398	270	210	320					
X	575/398/3	575	398	295	235	320					
X	575/448/2	575	448	270	210	370					
X	575/448/3	575	448	295	235	370					
X	575/498/2	575	498	270	210	420					
X	575/498/3	575	498	295	235	420					
X	575/523/2	575	523	270	210	445					
X	575/523/3	575	523	295	235	445					
X	575/548/2	575	548	270	210	470					
X	575/548/3	575	548	295	235	470					
X	575/573/2	575	573	270	210	495					
X	575/573/3	575	573	295	235	495					
X	575/598/2	575	598	270	210	520					
X	575/598/3	575	598	295	235	520					
X	575/623/2	575	623	270	210	520					
X	575/623/3	575	623	295	235	520					
X	575/648/2	575	648	270	210	520					
X	575/648/3	575	648	295	235	520					
X	575/673/2	575	673	280	210	520					
X	575/673/3	575	673	305	235	520					
X	575/698/2	575	698	280	210	520					
X	575/698/3	575	698	305	235	520					
IX	598/545/1	598	545	259	207	475					
IX	598/570/1	598	570	259	207	500					
IX	598/595/1	598	595	259	207	520					
XI	598/698/2	598	698	275	210	520					
XI	598/748/2	598	748	275	210	520					
X	600/398/2	600	398	270	210	320					
X	600/398/3	600	398	295	235	320					
X	600/448/2	600	448	270	210	370					
X	600/448/3	600	448	295	235	370					
X	600/498/2	600	498	270	210	420					
X	600/498/3	600	498	295	235	420					
X	600/523/2	600	523	270	210	445					
X	600/523/3	600	523	295	235	445					
X	600/548/2	600	548	270	210	470					
X	600/548/3	600	548	295	235	470					

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Durchfahrthöhe (cm)		Durchfahrtsbreite (cm)	
------------	--	------------	--	-------------	--	-----------	--	---------------------	--	------------------------	--

X	600/573/2	600	573	270	210	495
X	600/573/3	600	573	295	235	495
X	600/598/2	600	598	270	210	520
X	600/598/3	600	598	295	235	520
X	600/623/2	600	623	270	210	520
X	600/623/3	600	623	295	235	520
X	600/648/2	600	648	270	210	520
X	600/648/3	600	648	295	235	520
X	600/673/2	600	673	280	210	520
X	600/673/3	600	673	305	235	520
X	600/698/2	600	698	280	210	520
X	600/698/3	600	698	305	235	520
X	625/398/2	625	398	270	210	320
X	625/398/3	625	398	295	235	320
X	625/448/2	625	448	270	210	370
X	625/448/3	625	448	295	235	370
X	625/498/2	625	498	270	210	420
X	625/498/3	625	498	295	235	420
X	625/523/2	625	523	270	210	445
X	625/523/3	625	523	295	235	445
X	625/548/2	625	548	270	210	470
X	625/548/3	625	548	295	235	470
X	625/573/2	625	573	270	210	495
X	625/573/3	625	573	295	235	495
X	625/598/2	625	598	270	210	520
X	625/598/3	625	598	295	235	520
X	625/623/2	625	623	270	210	520
X	625/623/3	625	623	295	235	520
X	625/648/2	625	648	270	210	520
X	625/648/3	625	648	295	235	520
X	625/673/2	625	673	280	210	520
X	625/673/3	625	673	305	235	520
X	625/698/2	625	698	280	210	520
X	625/698/3	625	698	305	235	520



Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X	650/398/2	650	398	270	210	320		
X	650/398/3	650	398	295	235	320		
X	650/448/2	650	448	270	210	370		
X	650/448/3	650	448	295	235	370		
X	650/498/2	650	498	270	210	420		
X	650/498/3	650	498	295	235	420		
X	650/523/2	650	523	270	210	445		
X	650/523/3	650	523	295	235	445		
X	650/548/2	650	548	270	210	470		
X	650/548/3	650	548	295	235	470		
X	650/573/2	650	573	270	210	495		
X	650/573/3	650	573	295	235	495		
X	650/598/2	650	598	270	210	520		
X	650/598/3	650	598	295	235	520		
X	650/623/2	650	623	270	210	520		
X	650/623/3	650	623	295	235	520		
X	650/648/2	650	648	270	210	520		
X	650/648/3	650	648	295	235	520		
X	650/673/2	650	673	280	210	520		
X	650/673/3	650	673	305	235	520		
X	650/698/2	650	698	280	210	520		
X	650/698/3	650	698	305	235	520		
X	675/398/2	675	398	270	210	320		
X	675/398/3	675	398	295	235	320		
X	675/448/2	675	448	270	210	370		
X	675/448/3	675	448	295	235	370		
X	675/498/2	675	498	270	210	420		
X	675/498/3	675	498	295	235	420		
X	675/523/2	675	523	270	210	445		
X	675/523/3	675	523	295	235	445		
X	675/548/2	675	548	270	210	470		
X	675/548/3	675	548	295	235	470		
X	675/573/2	675	573	270	210	495		
X	675/573/3	675	573	295	235	495		
X	675/598/2	675	598	270	210	520		
X	675/598/3	675	598	295	235	520		
X	675/623/2	675	623	270	210	520		
X	675/623/3	675	623	295	235	520		
X	675/648/2	675	648	270	210	520		

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X	675/648/3	675	648	295	235	520		
X	675/673/2	675	673	280	210	520		
X	675/673/3	675	673	305	235	520		
X	675/698/2	675	698	280	210	520		
X	675/698/3	675	698	305	235	520		
X	700/398/2	700	398	270	210	320		
X	700/398/3	700	398	295	235	320		
X	700/448/2	700	448	270	210	370		
X	700/448/3	700	448	295	235	370		
X	700/498/2	700	498	270	210	420		
X	700/498/3	700	498	295	235	420		
X	700/523/2	700	523	270	210	445		
X	700/523/3	700	523	295	235	445		
X	700/548/2	700	548	270	210	470		
X	700/548/3	700	548	295	235	470		
X	700/573/2	700	573	270	210	495		
X	700/573/3	700	573	295	235	495		
X	700/598/2	700	598	270	210	520		
X	700/598/3	700	598	295	235	520		
X	700/623/2	700	623	270	210	520		
X	700/623/3	700	623	295	235	520		
X	700/648/2	700	648	270	210	520		
X	700/648/3	700	648	295	235	520		
X	700/673/2	700	673	280	210	520		
X	700/673/3	700	673	305	235	520		
X	700/698/2	700	698	280	210	520		
X	700/698/3	700	698	305	235	520		

Alle Typ X Garagen sind **in Sonderlängen und Sonderhöhen im cm-Raster** herstellbar.
Bei allen Typ X Garagen sind zudem variable Torleibungsbreiten möglich. Auch asymmetrisch!

Alle Garagen sind auch als Reihengarage realisierbar.



Die Maßangaben zur lichten Durchfahrthöhe und Durchfahrtsbreite beziehen sich auf ein Sektionaltor mit Torantrieb.

GROßRAUMGARAGEN 3-TEILIG

MIT DURCHGEHENDEM TOR

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X	750/398/2	750	398	270	210	320		
X	750/398/3	750	398	295	235	320		
X	750/448/2	750	448	270	210	370		
X	750/448/3	750	448	295	235	370		
X	750/498/2	750	498	270	210	420		
X	750/498/3	750	498	295	235	420		
X	750/523/2	750	523	270	210	445		
X	750/523/3	750	523	295	235	445		
X	750/548/2	750	548	270	210	470		
X	750/548/3	750	548	295	235	470		
X	750/573/2	750	573	270	210	495		
X	750/573/3	750	573	270	210	495		
X	750/598/3	750	598	295	235	520		
X	750/623/2	750	623	270	210	520		
X	750/623/3	750	623	295	235	520		
X	750/648/2	750	648	270	210	520		
X	750/648/3	750	648	295	235	520		
X	750/673/2	750	673	280	210	520		
X	750/673/3	750	673	305	235	520		
X	750/698/2	750	698	280	210	520		
X	750/698/3	750	698	305	235	520		
X	775/398/2	775	398	270	210	320		
X	775/398/3	775	398	295	235	320		
X	775/448/2	775	448	270	210	370		
X	775/448/3	775	448	295	235	370		
X	775/498/2	775	498	270	210	420		
X	775/498/3	775	498	295	235	420		
X	775/523/2	775	523	270	210	445		
X	775/523/3	775	523	295	235	445		
X	775/548/2	775	548	270	210	470		
X	775/548/3	775	548	295	235	470		
X	775/573/2	775	573	270	210	495		
X	775/573/3	775	573	295	235	495		
X	775/598/2	775	598	270	210	520		
X	775/598/3	775	598	295	235	520		
X	775/623/2	775	623	270	210	520		
X	775/623/3	775	623	295	235	520		
X	775/648/2	775	648	270	210	520		
X	775/648/3	775	648	295	235	520		

Garagentyp		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X	775/673/2	775	673	280	210	520		
X	775/673/3	775	673	305	235	520		
X	775/698/2	775	698	280	210	520		
X	775/698/3	775	698	305	235	520		
X	800/398/2	800	398	270	210	320		
X	800/398/3	800	398	295	235	320		
X	800/448/2	800	448	270	210	370		
X	800/448/3	800	448	295	235	370		
X	800/498/2	800	498	270	210	420		
X	800/498/3	800	498	295	235	420		
X	800/523/2	800	523	270	210	445		
X	800/523/3	800	523	295	235	445		
X	800/548/2	800	548	270	210	470		
X	800/548/3	800	548	295	235	470		
X	800/573/2	800	573	270	210	495		
X	800/573/3	800	573	295	235	495		
X	800/598/2	800	598	270	210	520		
X	800/598/3	800	598	295	235	520		
X	800/623/2	800	623	270	210	520		
X	800/623/3	800	623	295	235	520		
X	800/648/2	800	648	270	210	520		
X	800/648/3	800	648	295	235	520		
X	800/673/2	800	673	280	210	520		
X	800/673/3	800	673	305	235	520		
X	800/698/2	800	698	280	210	520		
X	800/698/3	800	698	305	235	520		
X	825/398/2	825	398	270	210	320		
X	825/398/3	825	398	295	235	320		
X	825/448/2	825	448	270	210	370		
X	825/448/3	825	448	295	235	370		
X	825/498/2	825	498	270	210	420		
X	825/498/3	825	498	295	235	420		
X	825/523/2	825	523	270	210	445		
X	825/523/3	825	523	295	235	445		
X	825/548/2	825	548	270	210	470		
X	825/548/3	825	548	295	235	470		
X	825/573/2	825	573	270	210	495		
X	825/573/3	825	573	295	235	495		
X	825/598/2	825	598	270	210	520		



Maximale Raumausnutzung,
komfortable Lösungen.

Garagentyp	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X 825/598/3	825	598	295	235	520
X 825/623/2	825	623	270	210	520
X 825/623/3	825	623	295	235	520
X 825/648/2	825	648	270	210	520
X 825/648/3	825	648	295	235	520
X 825/673/2	825	673	200	210	520
X 825/673/3	825	673	305	235	520
X 825/698/2	825	698	280	210	520
X 825/698/3	825	698	305	235	520
X 850/398/2	850	398	270	210	320
X 850/398/3	850	398	295	235	320
X 850/448/2	850	448	270	210	370
X 850/448/3	850	448	295	235	370
X 850/498/2	850	498	270	210	420
X 850/498/3	850	498	295	235	420
X 850/523/2	850	523	270	210	445
X 850/523/3	850	523	295	235	445
X 850/548/2	850	548	270	210	470
X 850/548/3	850	548	295	235	470
X 850/573/2	850	573	270	210	495
X 850/573/3	850	573	295	235	495
X 850/598/2	850	598	270	210	520
X 850/598/3	850	598	295	235	520
X 850/623/2	850	623	270	210	520
X 850/623/3	850	623	295	235	520
X 850/648/2	850	648	270	210	520
X 850/648/3	850	648	295	235	520
X 850/673/2	850	673	280	210	520
X 850/673/3	850	673	305	235	520
X 850/698/2	850	698	280	210	520
X 850/698/3	850	698	305	235	520
X 875/398/2	875	398	270	210	320
X 875/398/3	875	398	295	235	320
X 875/448/2	875	448	270	210	370
X 875/448/3	875	448	295	235	370
X 875/498/2	875	498	270	210	420
X 875/498/3	875	498	295	235	420
X 875/523/2	875	523	270	210	445
X 875/523/3	875	523	295	235	445

Garagentyp	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Durchfahrthöhe (cm)	Durchfahrtsbreite (cm)
X 875/548/2	875	548	270	210	470
X 875/548/3	875	548	295	235	470
X 875/573/2	875	573	235	210	520
X 875/573/3	875	573	295	235	520
X 875/648/2	875	648	270	210	520
X 875/648/3	875	648	295	235	520
X 875/673/2	875	673	280	210	520
X 875/673/3	875	673	305	235	520
X 875/698/2	875	698	280	210	520
X 875/698/3	875	698	305	235	520
IX 898/545/1	898	545	259	207	475
IX 898/570/1	898	570	259	207	500
IX 898/595/1	898	595	259	207	500
XI 898/698/2	898	698	275	210	500
XI 898/748/2	898	748	275	210	500
X 900/398/2	900	398	270	210	320
X 900/398/3	900	398	295	235	320
X 900/448/2	900	448	270	210	370
X 900/448/3	900	448	295	235	370
X 900/498/2	900	498	270	210	420
X 900/498/3	900	498	295	235	420
X 900/523/2	900	523	270	210	445
X 900/523/3	900	523	295	235	445
X 900/548/2	900	548	270	210	470
X 900/548/3	900	548	295	235	470
X 900/573/2	900	573	270	210	495
X 900/573/3	900	573	295	235	495
X 900/598/2	900	598	270	210	520
X 900/598/3	900	598	295	235	520
X 900/623/2	900	623	270	210	520
X 900/623/3	900	623	295	235	520
X 900/648/2	900	648	270	210	520
X 900/648/3	900	648	295	235	520
X 900/673/2	900	673	280	210	520
X 900/673/3	900	673	305	235	520
X 900/698/2	900	698	280	210	520
X 900/698/3	900	698	305	235	520



Alle Typ X Garagen sind **in Sonderlängen und Sonderhöhen im cm-Raster** herstellbar. Bei allen Typ X Garagen sind zudem variable Torleibungsbreiten möglich. Auch asymmetrisch! Alle Typ IX+XI Garagen, werden mit Unterzug hergestellt.

Alle Garagen sind auch als Reihengarage realisierbar.

Die Maßangaben zur lichten Durchfahrthöhe und Durchfahrtsbreite beziehen sich auf ein Sektionaltor mit Torantrieb.

BETON KEMMLER GROßRAUMGARAGE MIT DURCHGEHENDEM TOR



FAVORITEN MIT FORMAT!

Die Kemmler Großraumgaragen mit einem durchgehenden Tor sind besonders komfortabel und bieten überdurchschnittlichen Bewegungsfreiraum. Zwei Autos bequem einparken und bei weit geöffneter Tür bequem aussteigen – hier klappt's. Oder Sie parken Ihr Fahrzeug einfach in der Garagenmitte: So haben Sie noch mehr Platz, zum Beispiel für den Einbau des Kindersitzes, zur Reinigung des Fahrzeugs, zum Be- und Entladen. Optional kann bei vielen Großraumgaragen, das Sektionaltor auf die maximale Durchfahrtsbreite von 5,50 m erweitert werden.

Beton Kemmler Großraumgaragen bieten viel Platz für Auto & Co. Ob Fahrräder, Motorräder, Mülltonnen oder das Surfbrett. Alles findet hinter oder sogar neben dem Auto Platz. Stauraum gibt es auch unter der Decke.

Eine Großraumgarage von Kemmler punktet durch ihre einzigartige Grundausstattung. Ausgehend von der Basisversion, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garage nach Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen individuell zu gestalten. Sie benötigen zum Beispiel eine zweite Tür, oder ein großes Fenster? Alles kein Problem! Lassen Sie sich von uns beraten, wie die Garage exakt nach Ihren Vorstellungen umgesetzt werden kann.

Viele Garagenanregungen, wie Ihre Garage noch individueller wird, sehen Sie in unserer einzigartigen **Garagen-Ausstellung in 72070 Tübingen-Hirschau, Rittweg 35.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

WOHNMOBILGARAGEN

VON KEMMLER








ABMESSUNGEN

LÄNGE	BREITE	HÖHE
6,0 m	3,46 m	3,46 m
6,5 m	Durchfahrtsbreite	Durchfahrtshöhe
7,0 m	(3,04 m)	(3,00 m)*
7,5 m		
8,0 m		3,58 m
8,5 m		Durchfahrtshöhe
9,0 m		(3,12 m)*
9,5 m		
10,0 m	Bis Länge 7,00 m einteilige Lösung ab Länge 7,50 m zweiteilige Lösung.	
10,5 m		
11,0 m		
11,5 m		
12,0 m		

*Die angegebene Durchfahrtshöhe ergibt sich in Verbindung mit dem Torantrieb.

BEISPIEL

B 3,50 x L 8,50 x H 3,50 m




kPort

MODULE & AUSFÜHRUNG




DECKEN-MODULE

Länge 3,0 - 7,5 m (Raster 0,75 m)




AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

kPort RH/RM/750 (Standard)




kPort 2RH/600




AUSFÜHRUNG
Rahmen-Modul, Raum-Modul,
Decken-Modul aus Stahlbeton.

RAUM-MODULE


(RM)



kPort RH/RM/300



kPort RH/2RM/750



RAHMEN-MODUL

(RH)



DIE LÄNGE IST VARIABEL.

HÖHE UND BREITE SIND FIX.

Höhe 2,76 m; Durchfahrthöhe 2,38 m.

Breite 2,98; Durchfahrtsbreite 2,74 m.

Tiefe der Module 75 cm.


Rahmenstärke 12 cm.

Eine maximale lichte Spannweite (Abstand der Module RH/RM) von 5,25 m sollte nicht überschritten werden. Die maximale Auskragung der Deckenplatte über RH/RM beträgt 1,5 m. Im Bereich der Erdbebenzone II und III sind statische Zusatzmaßnahmen erforderlich. Mindeststellplatzlänge für Fahrzeuge nach GaVO 5,0 m.

kPort Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (to)	Ausführungsbeispiele
-----------	------------	-------------	-----------	--------------	----------------------

kPort 2RH z. B. als Einzelparker mit Durchgangs-/Durchfahrtsoption

kPort 2RH/300	300	298	276	9,10
kPort 2RH/375	375	298	276	10,10
kPort 2RH/450	450	298	276	11,10
kPort 2RH/525	525	298	276	12,10
kPort 2RH/600	600	298	276	13,10
kPort 2RH/675	675	298	276	14,10
kPort 2RH/750	750	298	276	15,10




kPort als Einzelparker mit Durchfahrtsoption


DU-Breite RH = 274 cm
DU-Höhe RH = 238 cm

kPort 2RH z. B. als Einzelparker mit Raumnutzung

kPort RH/RM/300	300	298	276	11,30
kPort RH/RM/375	375	298	276	12,30
kPort RH/RM/450	450	298	276	13,30
kPort RH/RM/525	525	298	276	14,30
kPort RH/RM/600	600	298	276	15,30
kPort RH/RM/675	675	298	276	16,30
kPort RH/RM/750	750	298	276	17,30




kPort als Einzelparker mit Raumnutzung von außen (RH/RM675)



kPort als Einzelparker mit Raumnutzung von innen

kPort 2RH z. B. als Doppelparker mit beidseitiger Raumnutzung


kPort 2RM/300	300	298	276	13,50
kPort 2RM/375	375	298	276	14,50
kPort 2RM/450	450	298	276	15,50
kPort 2RM/525	525	298	276	16,50
kPort 2RM/600	600	298	276	17,50
kPort 2RM/675	675	298	276	18,50
kPort 2RM/750	750	298	276	19,50



kPort als Doppelparker mit Raumnutzung rechts und links (2x 2RM/675)

kPort 2RH z. B. als Einzelparker mit vertiefter Raumnutzung


kPort 2RH/RM/300	300	298	276	13,90
kPort 2RH/RM/375	375	298	276	14,90
kPort 2RH/RM/450	450	298	276	15,90
kPort 2RH/RM/525	525	298	276	16,90
kPort 2RH/RM/600	600	298	276	17,90
kPort 2RH/RM/675	675	298	276	18,90
kPort 2RH/RM/750	750	298	276	19,90




kPort als Einzelparker mit vertiefter Raumnutzung

kPort 2RH z. B. als Unterstand mit beidseitiger Raumnutzung

kPort RH/2RM/300	300	298	276	16,10
kPort RH/2RM/375	375	298	276	17,10
kPort RH/2RM/450	450	298	276	18,10
kPort RH/2RM/525	525	298	276	19,10
kPort RH/2RM/600	600	298	276	20,10
kPort RH/2RM/675	675	298	276	21,10
kPort RH/2RM/750	750	298	276	22,10



kPort als Unterstand mit beidseitiger Innen-Raumnutzung, „quer“



kPort als Unterstand mit beidseitiger Innen-Raumnutzung, „längs“

MAßGARAGEN

FÜR ALLE WÜNSCHE UND

NACH ALLEN SEITEN OFFEN


Jede Länge, jede Breite, jede Höhe, jeder Grundriss und jeder Baustil: Die überlegene Kemmler-Maßfertigung gibt jeder Idee Raum. Und dem Planer unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Alles ist möglich: die perfekt integrierte Garage, passend zum bereits bestehenden Haus. Oder die intelligent und preisgünstig realisierte Garage im Rahmen des Neubaus. Individuelle Lösungen nach Maß. So schräg wie Ihr Grundstück, so hoch wie Ihr Nutzfahrzeug, so breit wie die Baulücke.

Alles nach Plan: schräg verlaufende Rück- oder Seitenwände, ein durchgehendes Tor über die gesamte Garagenbreite, die Zusatznutzung der Garage in Form eines Abstellraumes mit separatem Zugang, gezieltes Tageslicht durch individuell platzierte Fenster... Sie planen, wir bauen.


Alles in kurzer Zeit: Die Maßgarage wird Wand für Wand – vom Boden bis zur Decke – in perfekter Maßarbeit vorgefertigt und auf der Baustelle fix und fertig montiert. Von der Lagerhalle über die LKW-Garage bis hin zur Werkstatt und winterfesten Garage – alles ist möglich.

Kurze Montagezeit.
Absoluter Festpreis.


JEDER GRUNDRISS



JEDE LÄNGE



JEDE BREITE



JEDE HÖHE



RUNDUM-SERVICE

ALLES AUS EINER HAND



TOP-LEISTUNGEN

Vom Fundament bis zum Dach, von der Innenausstattung bis zur Außengestaltung. Fachgerechte Ausführung und fachkundige Betreuung rund um die Garage. Komplettlösungen vom Garagen-Fachmann.

TOP-KONDITIONEN

Schlüsselfertige Wunschgaragen zu Wunschterminen, Extra-Wünsche zu günstigen Preisen, Standardgaragen und Liebhabertypen zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt.

TOP-BERATUNG

Wir sind für Sie da. Persönlich, wann immer Sie eine Frage haben. Rufen Sie an: Sie erreichen uns per Infoline: 07071 706-333. Weil wir wollen, dass Sie rundum gut beraten sind, bieten wir Ihnen grundsätzlich ein unverbindliches Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause oder vor Ort auf der Baustelle an. Von Mensch zu Mensch versteht man sich einfach besser.

HINWEIS

Die Abbildungen in der Garagenbroschüre können Extras und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Bei den illustrativen Darstellungen handelt es sich nicht um maß- und typengetreue Zeichnungen. Ihr Kemmler-Fachberater unterbreitet Ihnen in jedem Fall ein individuelles, unverbindliches Angebot zum absoluten Festpreis.

KEMMLER-GARAGEN

DIE TOP WAHL



Zur Typenvielfalt kommt die Spannweite unserer Erfahrung. Kemmler hat in 50 Jahren mehr als 90.000 Garagen gebaut. Und dabei Maßstäbe gesetzt. In der Qualität, in der technischen Weiterentwicklung, in der Typenvielfalt und in der Typenberatung. Darauf ist Verlass.

Rufen Sie an.

Garagen Infoline 0 70 71/ 7 06 - 333

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.beton-kemmler.de.



Auszeichnungen, über die wir uns freuen und die uns anspornen, immer den entscheidenden Schritt voraus zu sein.



red dot design award



Beton Kemmler GmbH · Rittweg 35 · 72070 · Tübingen-Hirschau
Tel. 0 70 71 / 7 06 - 333 · info@kemmler-garage.de · www.kemmler-garage.de
Konfigurieren Sie Ihre Wunsch-Garage online auf www.kemmler-garage.de.

